



### Зарядные устройства СТЕК (Швеция)

Модель	Описание	PPC	
		\$	грн
CTX BATTERY SENSE	Bluetooth-сенсор CTX BATTERY SENSE – это устройство для АКБ, обеспечивающее беспрепятственное ее использование в любом режиме. Отслеживает состояние АКБ и позволяет исправлять неполадки. Модель СТЕК CTX Battery Sense обеспечивает сбор информации и держит пользователя в курсе событий с помощью программы-приложения для iPhone и АНДРОИД. При снижении уровня заряда или проблемах пользователь будет проинформирован. <b>Гарантия 2 года!</b>	86	2322
СТЕК XC 0.8	<u>Заряжает и поддерживает напряжение 6 В 1.2-32 (100) Ач</u> <u>Легко заряжает все небольшие батареи на 6 Вольт. Идеален для мотоцикла, газонокосилки или скутера. Также идеальное зарядное устройство для сезонных транспортных средств с батареями до 100Ah.</u> <u>Ток заряда 0,8А <b>Гарантия 5 лет!</b></u>	58	1566
СТЕК XS 0.8	<u>Заряжает и поддерживает напряжение 1.2-32 (100) Ач</u> <u>Легко заряжает все небольшие батареи. Идеален для мотоцикла, газонокосилки или скутера.</u> <u>Также идеальное зарядное устройство для сезонных транспортных средств с батареями до 100Ah.</u> <u>Ток заряда 0,8А <b>Гарантия 5 лет!</b></u>	65	1755
СТЕК M45	7-75 (120) Ач <u>Практичное зарядное устройство. Морское исполнение.</u> В сложных морских условиях даже небольшие лодки и катера с батареей 12В нуждаются в надежном зарядном устройстве. СТЕК M45 представляет собой зарядное устройство с 4 стадиями зарядки и уникальными функциями, такими как десульфатация и безопасное поддержание заряда между сезонами. <u>Ток заряда 3,6А <b>Гарантия 5 лет!</b></u>	111	2997
СТЕК MXS 3.8	1,2-80 (120) Ач <u>Практичное зарядное устройство для домашнего использования</u> MULTI XS 3.8 является компактным многофункциональным устройством. Оно заменит все зарядные устройства в вашем доме. Может быть использовано для зарядки газонокосилки, аккумулятора вашего автомобиля или автофургона. Оборудованное системой для работы в холодную погоду, устройство является идеальным для зарядки батарей в зимнее время. <u>Ток заряда 3,8А <b>Гарантия 5 лет!</b></u>	112	3024
СТЕК MXS 5.0	1,2-110 (160) Ач Зарядное устройство на каждый день с профессиональными функциями. СТЕК MXS 5.0 - модель которая предоставляет возможности, ранее доступные лишь зарядным устройствам СТЕК профессиональной линейки. Прибор может решать широкий спектр проблем связанных с зарядкой и отлично подойдет для требовательных пользователей. Ток заряда 5А <b>Гарантия 5 лет!</b>	123	3321



<b>СТЕК CT5 POWERSPORT</b>	Свинцово-кислотные батареи 12 В (Wet, MF, AGM, Ca/Ca, GEL). Оптимизировано под мототехнику. От 5 до 25 А/ч. Полностью автоматическое зарядное устройство 14.4 В, 14.7 В, 15.8. 2.3 А макс. IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение) <b>Гарантия 5 лет!</b>	<b>112</b>	<b>3024</b>
<b>СТЕК CT5 START STOP</b>	<b>Гарантия 5 лет!</b> Свинцово-кислотные батареи 12 В (вкл. WET, MF, Ca/Ca, и GEL). Оптимизировано для AGM и EFB От 14 до 110 Ач (зарядка) до 130 Ач (подзарядка). Полностью автоматическое зарядное устройство 14.55 В 3.8 А макс. IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение)"	<b>151</b>	<b>4077</b>
<b>СТЕК CT5 TIME TO GO</b>	<b>Гарантия 5 лет!</b> Свинцово-кислотные батареи 12 В (WET, MF, Ca/Ca, AGM и GEL) От 20 до 160 Ач Полностью автоматическое зарядное устройство 14.4В, 14.7В, 15.8 В 5 А макс. IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение)	<b>161</b>	<b>4347</b>
<b>СТЕК LITHIUM XS</b>	<b>Гарантия 5 лет!</b> Свинцово-кислотные батареи 12В LiFePO4 литий-феррофосфатные От 5 до 60 Ач (зарядка), до 120 Ач (подзарядка) 8-этапное с полностью автоматическим циклом зарядки 13.8/14.4 В постоянного тока 5 А макс. IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение)	<b>191</b>	<b>5157</b>
<b>СТЕК MXS 5.0 POLAR</b>	1,2-110 (160) Ач <u>Зарядное устройство на каждый день с профессиональными функциями.</u> <u>Зимний вариант. -30°C +50°C</u> Модель которая предоставляет возможности, ранее доступные лишь зарядным устройствам СТЕК профессиональной линейки. Прибор может решать широкий спектр проблем связанных с зарядкой и отлично подойдет для требовательных пользователей. Ток заряда 5А <b>Гарантия 5 лет!</b>	<b>136</b>	<b>3672</b>
<b>СТЕК MXS 5.0 TEST&amp;CHARGE</b>	1,2-110 (160) Ач <u>Зарядное устройство на каждый день с профессиональными функциями теста и зарядки.</u> СТЕК MXS 5.0TEST&CHARGE - это абсолютно новая модель которая предоставляет возможности, ранее доступные лишь зарядным устройствам СТЕК профессиональной линейки. Решает широкий спектр проблем, связанных с зарядкой и отлично подойдет как для требовательных пользователей, так и для профессионалов. <u>Тест заряда батареи. Тест пусковой мощности батареи.</u> <u>Тест генератора автомобиля.</u> Ток заряда до 5А <b>Гарантия 5 лет!</b>	<b>181</b>	<b>4887</b>
<b>СТЕК MXS 7.0</b>	14-150 (225) Ач <u>Универсальное зарядное устройство для автомобилей, автофургонов и катеров</u> Универсальное зарядное устройство для автомобиля, катера и мототехники для круглогодичного использования. Также работает как источник питания, таким образом, вы можете отсоединить батарею без утери установок и кодов в компьютере, противоугонных, радио и других системах транспортного средства. Возможность восстановления глубоко разряженных батарей. Батарея зарядится быстро, и будет служить долго. Ток заряда 7А <b>Гарантия 5 лет!</b>	<b>222</b>	<b>5994</b>



<b>СТЕК M100</b>	14-150 (225) Ач <u>Универсальное зарядное устройство для автомобилей, автофургонов и катеров/ Морское исполнение.</u> Универсальное зарядное устройство для автомобиля, катера и мототехники для круглогодичного использования. Также работает как источник питания, таким образом, вы можете отсоединить батарею без утери установок и кодов в компьютере, противоугонных, радио и других системах транспортного средства. Возможность восстановления глубоко разряженных батарей. Батарея зарядится быстро, и будет служить долго. Ток заряда 7А <a href="#">Гарантия 5 лет!</a>	<b>231</b>	<b>6237</b>
<b>СТЕК MXS 10</b>	20-200 (300) Ач <u>Профессиональный заряд в домашних условиях</u> СТЕК MXS 10 идеально подходит для профессионального использования как в домашних условиях так и в автомастерских. Отлично подойдет для решения широкого спектра задач, связанных с зарядкой аккумуляторов. Функции включают в себя: датчик температуры для обеспечения оптимального зарядного напряжения в любую погоду, а также поддержка питания автомобильной электроники для сохранения настроек при отсоединенном аккумуляторе. Ток заряда 10А <a href="#">Гарантия 2 года!</a>	<b>268</b>	<b>7236</b>
<b>СТЕК MXS 10 EC</b>	20-200 (300) Ач <u>Профессиональный заряд в домашних условиях</u> СТЕК MXS 10 идеально подходит для профессионального использования как в домашних условиях так и в автомастерских. Отлично подойдет для решения широкого спектра задач, связанных с зарядкой аккумуляторов. Функции включают в себя: датчик температуры для обеспечения оптимального зарядного напряжения в любую погоду, а также поддержка питания автомобильной электроники для сохранения настроек при отсоединенном аккумуляторе. Ток заряда 10А + <u>удлиненный кабель 4 метра + силиконовый защитный чехол.</u> <a href="#">Гарантия 2 года!</a>	<b>291</b>	<b>7857</b>
<b>СТЕК MXS 25</b>	<u>ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!!</u> 40-300 (500) Ач <u>Универсальное зарядное устройство для автомобилей, автофургонов и катеров</u> MXS 25 является мощным устройством, которое обеспечит быструю зарядку батарей в вашем автофургоне, на катере или в мастерской. Зарядное устройство автоматически регулирует нагрузку в зависимости от температуры батареи. Устройство MULTI XS 25 может, также как и MXS 7.0 и MXS 10, работать в удобном режиме источника питания. Устройство MULTI XS 25 имеет встроенные функции, определяющие состояние вашей батареи. Зарядка батареи обеспечивает ее высокую емкость и длительный срок службы. Ток заряда 25А + удлиненный кабель <a href="#">Гарантия 2 года!</a>	<b>444</b>	<b>11988</b>
<b>СТЕК PRO25S</b>	Улучшенное обновление модели MXS 25. Теперь с поддержкой литиевых аккумуляторов и обновленным несомкнувшимся корпусом. Улучшенная производительность при меньшем энергопотреблении. Емкость поддерживаемых АКБ: 40-500 А/ч (свинцово-кислотные), 30-450 А/ч (литиевые). Напряжение на выходе: 14,4 В/ 15,8 В/ 13,6 В; сила тока: до 25 А.	<b>515</b>	<b>13905</b>



	Підтримує всі аксесуари для професійної серії. Вага менше 2 кг. Ізоляція IP44. <b>Гарантія 2 роки!</b>		
<b>СТЕК PRO25SE EU</b>	Улучшенное обновление модели MXS 25. Теперь с поддержкой литиевых аккумуляторов и обновлённым нескользящим корпусом. Улучшенная производительность при меньшем энергопотреблении. Ёмкость поддерживаемых АКБ: 40-500 А/ч (свинцово-кислотные), 30-450 А/ч (литиевые). Напряжение на выходе: 14,4 В/ 15,8 В/ 13,6 В; сила тока: до 25 А. Поддерживает все аксессуары для профессиональной серии. Изоляция IP44. <b>В отличие от PRO25S имеет удлиненный провод (6 м.), а так же в комплект входит навесное настенное крепление (для провода)!!</b> <b>Гарантія 2 роки!</b>	<b>644</b>	<b>17388</b>
<b>СТЕК МХТ 14</b>	<u>28-300 (500) Ач</u> <u>24 вольт, для большегрузных автомобилей</u> Устройство MULTI XT 14 обладает теми же функциями, что и MULTI XS 25, но оно предназначено для батарей с напряжением 24В. Устройство является идеальным для автобусов, грузовиков и больших катеров. Функции анализа состояния помогут вам всегда поддерживать ваши батареи в рабочем состоянии. <b>Гарантія 2 роки!</b>	<b>427</b>	<b>11529</b>
<b>СТЕК МХТ 4.0</b>	<u>8-100 (250) Ач</u> <u>24 вольт, для большегрузных автомобилей</u> Устройство MULTI XT 4,0 обладает теми же функциями, что и MXS 7.0, но оно предназначено для батарей с напряжением 24В. Устройство является идеальным для автобусов, грузовиков и больших катеров. Функции анализа состояния помогут вам всегда поддерживать ваши батареи в рабочем состоянии. <b>Гарантія 2 роки!</b>	<b>231</b>	<b>6237</b>
<b>СТЕК D250TS</b>	<u>Зарядное устройство 24 В.</u> СТЕК D250TS – ведет работу на 100% в автоматическом режиме, используется для зарядки блоков любого уровня сложности. Зарядка посредством СТЕК D250TS осуществляется в 4 этапа, класс защиты – IP 65. Применимо устройство для АКБ свинцово-кислотного типа, обеспечивает автоматическое разделение блоков на отдельные компоненты. Показатель входного напряжения составляет 14-30 В, зарядного – 28,8 В. К преимуществам можно отнести поддержку заряда в течение 10 дней, а также повышенный уровень КПД. Благодаря функциональности батареи, можно значительно сэкономить время на процесс зарядки аккумулятора и сделать его быстрым.	<b>411</b>	<b>11097</b>
<b>СТЕК M200</b>	<u>Ограниченная морская серия</u> <u>25-300 Ач (поддержка до 500 Ач)</u> <u>Все достоинства модели Multi XS25000. Специально разработан для использования в морских условиях.</u> <u>Особый ночной режим. Защищен от воды. Удлиненный кабель до 4 метров.</u> <u>Ток заряда до 15А</u> <b>Гарантія 5 лет!</b>	<b>301</b>	<b>8127</b>



<b>СТЕК M300</b>	<p><u>Ограниченная морская серия 50-500 Ач</u> <u>Еще больше мощности в морском исполнении.</u> <u>СТЕК M300 является профессиональным зарядным устройством, специально разработанным для речного и морского транспорта, который обеспечит быструю зарядку высокоёмких (40-500 Ач) аккумуляторных батарей на вашем катере, яхте, автомобиле, мотоцикле или автофургоне..</u> <u>Ток заряда до 25А <b>Гарантия 5 лет!</b></u></p>	<b>471</b>	<b>12717</b>
<b>M15 EU</b>	<p><u>M15 - идеальное зарядное устройство на 15А для всех владельцев лодок.</u> <b>Новое исполнение старого доброго M200.</b> Доступен новый режим для заряда литиевых аккумуляторных батарей! Типы аккумуляторов: WET, MF, AGM, GEL, LiFePO<sub>4</sub>. Ёмкость поддерживаемых АКБ: 28-300 Ah (20-280Ah, LiFePO<sub>4</sub>). Изоляция: IP44. <b>Гарантия 5 лет!</b></p>	<b>358</b>	<b>9666</b>
<b>M25 EU</b>	<p><u>M25 - идеальное зарядное устройство на 25А для всех владельцев лодок.</u> <b>Новое исполнение старого доброго M300.</b> Доступен новый режим для заряда литиевых аккумуляторных батарей! Типы аккумуляторов: WET, MF, AGM, GEL, LiFePO<sub>4</sub>. Ёмкость поддерживаемых АКБ: 40-500 Ah (30-450Ah, LiFePO<sub>4</sub>). Изоляция: IP44. <b>Гарантия 5 лет!</b></p>	<b>530</b>	<b>14310</b>
<b>MXTS 40 EU</b>	<p><u>Идеальное зарядное устройство для аккумуляторов на 12 В и 24 В с регулируемым диапазоном постоянного напряжения для блока управления двигателем и режимом источника питания.</u> Устройство заточено на работу с высокими нагрузками как в выставочных залах, так и на станциях техобслуживания. Выходная мощность: 40 А/ 12 В и 20 А/ 24 В. Напряжение: 14,4 В/ 14,7 В/ 15,8 В и 28,8 В/ 29,4 В/ 31,6 В. Оснащается усиленным кабелем длиной в 2,5 м. Ёмкость поддерживаемых АКБ: 12 В - 20-1200 А/ч, 24 В - 10-600 А/ч. Поддерживает все типы 12/24-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов. Изоляция IP20. <b>Гарантия 2 года!</b></p>	<b>1144</b>	<b>30888</b>
<b>MXTS 70/50 EU-K</b>	<p><u>Мощное зарядное устройство и средство поддержки заряда батареи для автомастерских.</u> Постоянный ток зарядки 50 А в режиме 12 В и 24 В. Помимо этого, при зарядке в режиме 12 В сила тока может временно подниматься до 70 А. Подходит для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов, включая батареи AGM и EFB, предназначенных для использования в автомобилях с системой СТАРТ/СТОП. Имеет различные индикаторы, отображающие точные данные о статусе зарядки, зарядном напряжении и токе, а также времени зарядки (ч). Устанавливаемый диапазон постоянного напряжения для блока управления двигателем. Высокопрочный кабель длиной 6 м. Поддерживает аксессуары серии PRO. Зарядный ток: 50 А, 70 А (30 сек.) при 12 В, макс. 50 А для 24 В. Ёмкость поддерживаемых АКБ: 20-1500 А/ч. Изоляция IP20. <b>Гарантия 2 года!</b></p>	<b>2231</b>	<b>60237</b>



<b>PRO 60 EU</b>	<p><u>Представитель нового поколения зарядных устройств, является отличным решением для автомастерских и выставочных залов. Подходит для всех типов батарей, включая литиевые. Запатентованная функция Adaptive Charging (адаптивная зарядка) непрерывно диагностирует батарею, чтобы зарядить её до максимального уровня в короткий период, а также позволить пользователю с лёгкостью заряжать любые АКБ, любых ёмкостей, даже батареи ёмкостью 10 А/ч. Поддерживаемые ёмкости: 10-1800 А/ч (свинцово-кислотные), 10-600 А/ч (литиевые). Настраиваемое постоянное выходное напряжение от 12,6 до 14,8 В при силе тока до 60 А. Автоматическое: 14,4 В/ 14,7 В/ 15,7 В. Кабели постоянного тока длиной до 5 м. Высокая мощность, безвентиляторное охлаждение. Изоляция IP40 (для использования внутри помещений). <b>Гарантия 2 года!</b></u></p>	<b>2288</b>	<b>61776</b>
<b>Comfort connect battery clamps bulk</b>	<p><u>Зажимы для СТЕК 0.8 -7.0</u></p>	<b>21</b>	<b>567</b>
<b>Comfort Indicator Clamps bulk</b>	<p>Разъем с индикаторами, для подключения батареи с помощью зажимов. Для тех, кто ищет решение, для быстрого и легкого переключения устройства СТЕК между различными батареями, например, в мастерской. Длина кабеля: 100 см Предохранитель: 15А</p>	<b>21</b>	<b>567</b>
<b>Cig plug</b>	<p><u>Переходник для зарядки аккумулятора через гнездо прикуривателя Вашего автомобиля не поднимая капот. В большинстве автомобилей при выключенном зажигании в гнездо прикуривателя подается напряжение с аккумулятора. Используя этот факт, возможно заряжать аккумулятор через гнездо прикуривателя. Как правило к гнезду прикуривателя подводятся достаточно мощные провода.</u></p>	<b>21</b>	<b>567</b>
<b>Comfort Indicator Eyelet M6</b>	<p>Индикатор состояния АКБ (Comfort Indicator Eyelet M6) позволяет контролировать степень заряда батареи, имеет быстрый разъем для подключения 12В зарядных устройств XS 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0, MXS 7.0, MXS 10. Очень удобен для установки на АКБ, расположенных в труднодоступных местах, где сложно осуществлять контроль состояния батарей, например, в некоторых автомобилях, мотоциклах, газонокосилках и водных мотоциклах. Индикатор состояния АКБ имеет встроенный 15А предохранитель, кабель с круглыми клеммами 6,2 мм длиной 0,55 м.</p>	<b>21</b>	<b>567</b>
<b>Comfort Indicator Eyelet M8</b>	<p>Индикатор состояния АКБ (Comfort Indicator Eyelet M8) позволяет контролировать степень заряда батареи, имеет быстрый разъем для подключения 12В зарядных устройств XS 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0, MXS 7.0, MXS 10. Очень удобен для установки на АКБ, расположенных в труднодоступных местах, где сложно осуществлять контроль состояния батарей, например, в некоторых автомобилях, мотоциклах, газонокосилках и водных мотоциклах. Индикатор состояния АКБ имеет встроенный 15А предохранитель, кабель с круглыми клеммами 8,4 мм длиной 0,55 м.</p>	<b>21</b>	<b>567</b>
<b>Cig socket</b>	<p><u>Переходник для подключения зарядных устройств к СТЕК</u></p>	<b>21</b>	<b>567</b>



Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
“ДжейВи-Моторс”

02217, Україна, м. Київ,  
вул. Дніпровська Набережна, 10  
[JVMotors1@gmail.com](mailto:JVMotors1@gmail.com)  
[jv-motors.com.ua](http://jv-motors.com.ua)

тел.: (044) 383-38-78  
моб.: (050) 515-88-11  
(067) 309-65-00  
(063) 947-95-71

<b>Comfort Connect extension 2.5 m</b>	<u>Кабель-подовжувач</u>	<b>21</b>	<b>567</b>
<b>Comfort Indicator Panel</b>	<p>Индикатор состояния АКБ встраиваемый в панель (Comfort Indicator Panel) позволяет контролировать степень заряда батареи, имеет быстрый разъем для подключения зарядных устройств XS 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0, MXS 7.0, MXS 10. Установив индикатор комфорта аккумуляторной батареи в стандартную приборную панель автомобиля вы имеете возможность следить за степенью заряда батареи и поддерживать ее в рабочем состоянии.</p> <p>Индикатор состояния АКБ имеет встроенный 15А предохранитель, кабель с круглыми клеммами 8,4 мм., длиной 1,5 метра. Посадочные размеры 32 x 21 x 35 мм.</p>	<b>32</b>	<b>864</b>
<b>WH-100</b>	Профессиональный держатель для СТЕК MXS 7.0	<b>32</b>	<b>864</b>
<b>WH-300</b>	Профессиональный держатель для СТЕК MXS 25	<b>39</b>	<b>1053</b>
<b>Bumper 60</b>	Защитный чехол для зарядных устройств СТЕК MXS 3.8, MXS 5.0, MXS 5.0 Polar, MXS 5.0 Test&Charge, Lithium XS	<b>15</b>	<b>405</b>